

# Regulament privind accesul la sistemul national de transport al gazelor naturale

## CAPITOLUL I

### Scop

**Art. 1** (1) Prin Regulamentul privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale, denumit în continuare *regulament*, se reglementeaza conditiile de acces al solicitantilor/utilizatorilor la SNT (Sistemul national de transport al gazelor naturale).

(2) Accesul la SNT, în sensul prezentului regulament, are doua componente: rezervarea de capacitate si racordarea la SNT.

(3) Accesul la SNT nu implica obligatia operatorului SNT de a asigura solicitantilor/utilizatorilor sursa de gaze naturale.

## CAPITOLUL II

### Domeniu de aplicare

**Art. 2** (1) Regulamentul se aplica relatiilor dintre operatorul SNT si:

- a) solicitantii care doresc accesul la SNT;
- b) utilizatorii care solicita modificarea instalatiei de racordare la SNT, existenta;
- c) solicitantii/utilizatorii care doresc eliberarea de sarcina a unor terenuri din zona de protectie sau zona de siguranta a *instalatiilor de racordare* aparținând SNT, care implica devieri si/sau înlocuiri ale acestora;
- d) utilizatorii la care s-au modificat elementele de natura administrativa avute în vedere la racordarea la SNT.

(2) Regulamentul nu se aplica în relatiile dintre producatori si/sau operatorii sistemelor de înmagazinare subterana a gazelor naturale si solicitantii care doresc accesul la conductele colectoare sau la instalatiile tehnologice de suprafata aferente câmpurilor de productie si/sau depozitelor de înmagazinare subterana.

**Art. 3** Operatorul SNT are obligatia de a elabora *Programul anual de dezvoltare al SNT*, în conformitate cu clauzele si conditiile prevazute prin Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului national de transport al gazelor naturale si a activitatii de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, în concordanta cu nivelul actual al consumului si având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum si evolutia celor existente.

**Art. 4** Procedurile prevazute în prezentul regulament se refera la modul de rezolvare a cererilor *solicitantilor/utilizatorilor* privind accesul la SNT, care implica lucrari care nu au fost incluse în *Programul anual de dezvoltare al SNT*.

**Art. 5** Operatorul SNT are obligatia de a transmite anual Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) termenele de realizare a obiectivelor prevazute în *Programul anual de dezvoltare al SNT*, pâna la data de 1 martie.

**Art. 6** Solicitantii / Utilizatorii SNT pot fi :

- a) producatori de gaze naturale;
- b) titulari de licente de distributie;
- c) titulari de licente înmagazinare;
- d) titulari de licente de furnizare;
- e) consumatori de gaze naturale;
- f) investitori:
  - pentru noi obiective din *zone delimitate* unde exista operator licentiat de distributie;
  - pentru sisteme de distributie pentru care a fost concesiionat serviciul de distributie a gazelor naturale;

- titulari de acorduri petroliere, pentru noi obiective de înmagazinare si/sau productie.

### CAPITOLUL III

#### Tipuri de solicitari privind accesul la SNT

**Art. 7** *Solicitantii / Utilizatorii* se adreseaza *operatorului SNT* în una dintre urmatoarele situatii:

- A. Necesitatea realizarii unei noi *instalatii de racordare*;
- B. Dezvoltarea unui *utilizator*, respectiv:
  - a) dezvoltarea activitatii unui *producator* prin racordarea de noi capacitati de productie si/sau modificarea celor existente;
  - b) dezvoltarea unui *consumator*, respectiv cresterea debitului solicitat fata de debitul precizat în *acordul de acces* sau în *avizul tehnic de racordare* anterior, crestere determinata de extinderea activitatii proprii, modernizarea sau înlocuirea tehnologiei, dotare suplimentara etc.;
  - c) dezvoltarea unui *distribuitor* existent;
  - d) dezvoltarea activitatii unui *titular de licenta de înmagazinare* prin racordarea de noi capacitati de înmagazinare si/sau modificarea celor existente.

C. Modificarea unor elemente de natura tehnica, fata de situatia existenta, solicitate de titularul *acordului de acces* sau al *avizului tehnic de racordare*, cu sau fara depasirea parametrilor initiali precizati în acestea pentru *instalatia de racordare*, respectiv:

- a) modificarea caracteristicilor tehnice ale *instalatiei de racordare*;
- b) separarea unor consumatori racordati initial prin *instalatie de racordare* unica;
- c) eliberarea de sarcina a unor terenuri necesare constructiilor noi ale utilizatorilor, în zona de protectie sau în zona de siguranta a *instalatiilor de racordare*.

D. Modificarea unor elemente de natura administrativa ale *utilizatorilor*, fara depasirea parametrilor precizati în *acordul de acces* sau în *avizul tehnic de racordare* anterior, respectiv :

- a) schimbarea denumirii unui *utilizator*;
- b) preluarea *obiectivului* prin cumparare, concesiune, închiriere, divizare etc.;
- c) modificarea încadrării consumatorului, conform reglementarilor în vigoare.

**Art. 8** Pentru cazurile prevazute la art. 7, lit. D, documentul emis anterior de catre operatorul SNT (*acordul de acces*, *avizul tehnic*, etc.) se actualizeaza la cerere, înainte de încheierea contractului de achizitie, de vânzare-cumparare sau de furnizare a gazelor naturale, dupa caz.

### CAPITOLUL IV

#### Etapele procesului de acces la SNT

**Art. 9** Pentru realizarea accesului la SNT a unui *solicitant/utilizator* se parcurg urmatoarele etape:

- a) solicitarea de informatii de la operatorul SNT privind posibilitatea de acces la SNT în zona de amplasare a *obiectivului*;
- b) rezervarea de capacitate în SNT pentru *solicitant/utilizator*;
- c) racordarea la SNT.

**Art. 10** (1) Rezervarea de capacitate în SNT se face în baza unei cereri scrise a *solicitantului/utilizatorului* catre operatorul SNT, conform modelului din anexa nr. 1.

(2) Operatorul SNT are obligatia de a raspunde cererii *solicitantului/utilizatorului* în termen de 30 zile de la înregistrarea acesteia.

**Art. 11** La depunerea cererii solicitantul achita operatorului SNT tariful pentru analiza si elaborarea *acordului de acces*, conform anexei nr. 2.

**Art. 12** Raspunsul favorabil reprezinta *acordul de acces* si precizeaza: debitul instalat pentru care s-a facut rezervarea de capacitate, regimul presiunii de livrare a gazelor naturale înainte si dupa statia de reglare-masurare, schita cu solutia de racordare cu traseul aproximativ al racordului si caracteristicile tehnice de baza, alte date tehnice necesare pentru definirea clara a tipului instalatiei de racordare, durata de valabilitate a acestuia, conform modelului din anexa nr. 3.

**Art. 13** Refuzul privind accesul la SNT se face în mod justificat, conform prevederilor legale.

**Art. 14** Racordarea la SNT presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- a) depunerea de catre *solicitant/utilizator* a cererii de racordare; termenul-limita de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a *acordului de acces*;
- b) încheierea contractului de racordare cu operatorul SNT în baza prevederilor contractului-cadru prevazut în anexa nr. 4. În termen de 60 zile de la înregistrarea cererii de racordare operatorul SNT are obligatia de a pune la dispozitie solicitantului contractul de racordare;
- c) achitarea de catre *solicitant/utilizator* a tarifului de racordare, la valoarea si în termenul prevazute în contractul mentionat la lit. b) si în conformitate cu tarifele de racordare la SNT din anexa nr. 5;
- d) proiectarea si executarea *instalatiei de racordare* care poate fi realizata de catre operatorul SNT sau prin intermediul agentilor economici autorizati de ANRGN. Selectarea de catre operatorul SNT a agentilor economici pentru proiectarea si executarea instalatiilor de racordare se face în sistem concurential, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;
- e) receptia si punerea în functiune a *instalatiei de racordare* se face de catre operatorul SNT; termenul de punere în functiune a instalatiei de racordare este cel din contractul prevazut la lit. b).

**Art. 15** (1) Locul si numarul *punctelor de delimitare* se propun de catre *operatorul SNT*, se stabilesc de comun acord cu *solicitantul*, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si se precizeaza în *acordul de acces*.

(2) La stabilirea *punctelor de delimitare* se vor avea în vedere:

- a) configuratia *instalatiei de racordare*;
- b) limita de proprietate a terenurilor - instalatiile *operatorului SNT* nu se vor amplasa, de regula, pe proprietatea *utilizatorului*; în cazuri exceptionale instalatiile *operatorului SNT* se amplaseaza pe proprietatea *utilizatorului* numai cu asigurarea dreptului de uz si servitute în favoarea operatorului;
- c) posibilitatea de racordare a noi *utilizatori* din *instalatia de racordare*.

**Art. 16** *Acordul de acces* emis își pierde valabilitatea în urmatoarele situatii:

- a) daca *solicitantul* nu a încheiat contractul de racordare la *SNT*, în termenul de valabilitate a *acordului de acces*;
- b) daca *solicitantul* nu achita tariful de racordare conform clauzelor din contractul de racordare;
- c) daca *utilizatorul* se încadreaza în una din situatiile prevazute la art. 7, lit. B si C; în acest caz se va emite un nou *acord de acces*, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament;
- d) daca *utilizatorul* se încadreaza în situatia prevazuta la art. 7 alin. D; în acest caz *acordul de acces* emis se actualizeaza;
- e) daca avizele organelor abilitate, eliberate ulterior emiterii *acordului de acces*, impun schimbarea solutiei de racordare la *SNT*.

**Art. 17** Pentru încheierea contractului de racordare, *solicitantul* va depune anexat cererii urmatoarele documente, dupa caz:

- a) *acordul de acces* – copie;

- b) actele societatii, dupa caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal, certificat de înregistrare – copie;
- c) actul de proprietate sau documentele justificative care atesta dreptul de folosinta al terenului/incintei/cladirii în care se constituie *obiectivul*;
- d) certificatul de urbanism sau autorizatia de construire aferente *obiectivului*;
- e) actul de proprietate sau documentele justificative care atesta dreptul de folosinta al terenului/terenurilor pe care se realizeaza *instalatia de racordare*, precum si acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de *instalatia de racordare*.

**Art. 18** (1) Tariful de racordare va cuprinde, dupa caz, costurile legate de proiectare, executie si punere în functiune a instalatiei de racordare, regularizarile aferente avizelor si autorizatiilor emise de organismele abilitate precum si sumele destinate pentru obtinerea dreptului de folosinta a terenului pe care se realizeaza *instalatia de racordare* si sumele destinate pentru achizitia terenului destinat amplasarii instalatiilor aferente *punctelor de predare/preluare*.

(2) Metodologia de calcul al tarifului de racordare este stabilita în anexa nr. 5.

(3) Tariful de racordare se achita într-un interval de 5 zile lucratoare de la data încheierii contractului de racordare, daca partile nu convin alte modalitati de plata, fara însa a depasi data punerii în functiune a instalatiei de racordare.

## **Capitolul V**

### **Raspunderi si Sanctiuni**

**Art. 19** Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- a) nerespectarea de catre *operatorul SNT* a termenelor prevazute în prezentul regulament;
- b) practicarea de catre *operatorul SNT* a unor tarife mai mari decât cele aprobate;
- c) emiterea *acordului de acces* cu nerespectarea prevederilor legale;
- d) încheierea contractului de racordare pe baza unui *acord de acces* expirat;
- e) încălcarea prevederilor art. 25;
- f) proiectarea si/sau executia de lucrari pentru înfiintarea/modificarea unor *instalatii de racordare* fara existenta *acordului de acces* si/sau încheierea contractului de racordare;
- g) nerespectarea de catre *utilizator* a conditiilor privind obligativitatea actualizarii *acordului de acces*, conform art. 7, lit. D;
- h) nerespectarea prevederilor art. 14 lit. e) teza I.

**Art. 20** (1) În cazul contravențiilor prevazute la art. 19, sanctiunea principala aplicabila este amenda de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(2) Pentru faptele prevazute la art. 19, ANRGN poate dispune, cumulativ cu sanctiunea principala aplicata, sistarea lucrarilor sau sistarea alimentarii/furnizarii de gaze naturale.

**Art. 21** (1) Constatarea contravențiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre persoanele împuternicite în acest sens de catre ANRGN.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 20, agentul constatator facând mentiunea despre aceasta posibilitate în procesul verbal.

**Art. 22** Contravențiilor prevazute la art. 19 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

## CAPITOLUL VI

### Dispozitii finale

**Art. 23** În cazuri justificate, pentru elaborarea *acordului de acces*, operatorul *SNT* poate solicita date suplimentare.

**Art. 24** Operatorul *SNT* își va organiza activitatea privind accesul *solicitanților/utilizatorilor* la *SNT* pe baza unor proceduri proprii, pentru fiecare etapă a procesului de acces la *SNT*, conforme cu prezentul regulament, astfel încât aceasta să se desfășoare operativ și să organizeze un sistem de informare a *solicitanților/utilizatorilor*.

**Art. 25** Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare la *SNT* vor fi utilizate cu destinația pentru care au fost percepute.

**Art. 26** Instalația de racordare, precum și obiectivele, aferente realizate în baza contractului de racordare fac parte din *SNT*, aparținând proprietății publice a statului, și sunt incluse în patrimoniul operatorului *SNT*.

**Art. 27** (1) Operatorul *SNT* va oferi agenților economici autorizați de ANRGN, care proiectează sau execută instalații de racordare, date tehnice privind caracteristicile *SNT*, necesare alăturării documentației pentru racordare;

(2) Datele tehnice referitoare la *SNT* prevăzute la alin. (1), sunt furnizate de operatorul *SNT* pe baza unui acord de confidențialitate încheiat conform prevederilor legale în vigoare.

**Art. 28** Operatorul *SNT* are dreptul să sisteze executia lucrărilor de racordare în situația în care solicitantul nu-și îndeplinește obligațiile în conformitate cu clauzele cuprinse în contractul de racordare.

**Art. 29** Eventualele divergențe privind *acordul de acces* și /sau neînțelegerile precontractuale privind încheierea contractului de racordare, se rezolvă pe cale amiabilă de către părți sau prin conciliere de către ANRGN.

**Art. 30** Tarifele prevăzute în anexele nr. 2 și 5 se actualizează semestrial, în baza cererilor justificate ale operatorului *SNT*, prin ordin al președintelui ANRGN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Parametrii luați în considerare la ajustarea tarifelor de racordare sunt:

a) indicele de inflație comunicat de către Institutul Național de Statistică;

b) evoluția prețurilor materialelor din componenta instalațiilor de racordare și a materialelor necesare pentru refacerea terenurilor.

**Art. 31** Termenii și expresiile care necesită explicitare sunt definiți în „Codul tehnic al sectorului gazelor naturale”, ceilalți termeni și expresii având înțelesul definit în anexa nr.6.

**Art. 32** Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Nr. înregistrare.....  
Data .....

**C E R E R E**  
**PENTRU ACORDAREA ACCESULUI**  
**LA SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE (SNT)**

Catre .....

1. S.C. .... ( *numele societatii*), reprezentanta legal prin  
....., director general si ....., director economic, cu  
sediul în ..... ( *adresa completa*), cod  
unic de înregistrare ....., cont ....., deschis la banca  
....., telefon ....., fax ....., e-mail  
..... va solicit accesul la SNT în vederea furnizarii/utilizarii gazelor  
naturale din obiectivele/în cadrul obiectivelor:

- .....
- .....
- .....

( *denumirea obiectivului, debitul de gaze naturale, presiunea minima/maxima la intrarea în  
SNT sau iesirea din SRM* )

2. Mentionez ca obiectivul/obiectivele de mai sus, au urmatoarea adresa:

.....  
( *adresa completa* ).

Anexez cererii urmatoarele documente:

- a) actele societatii, dupa caz: certificat de înmatriculare, cod fiscal, certificat de înregistrare – copie;
- b) act de proprietate sau documente justificative care atesta dreptul de folosinta al terenului/incintei/cladirii în care se constituie *obiectivul* (adresa de la pct. 2)<sup>1</sup>;
- c) certificatul de urbanism sau autorizatia de construire aferente *obiectivului*, dupa caz;
- d) acordul proprietarului, dupa caz.
- e) acordul de exploatare a statiei de masurare gaze naturale provenite din import în cazul importatorilor, semnat de toate partile implicate în masurarea gazelor naturale din statia în cauza.

Data:

Semnatura:  
L.S.

<sup>1</sup> pentru racordarea noilor sisteme de distributie, concesionarul serviciului de distributie va anexa copie de pe contractul de concesiune.

**TARIFUL PENTRU ANALIZA SI ELABORAREA ACORDULUI DE ACCES  
LA SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE ESTE DE:  
5.000 MII LEI.**

Model

**ACORD DE ACCES**

LA SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

nr. ....din data .....

Catre ..... sediul în ..... (*adresa completa*)

**1.** Urmare a cererii nr. .... din data de ..... va comunicam acordul nostru privind accesul la SNT.

**2.** Acordul de acces la SNT consta în rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu gaze naturale a urmatoarelor obiective:

- .....

**3.** Solutia de racordare a obiectivului din .....<sup>2</sup> (*adresa completa*) impune urmatoarele:

**a)** realizarea unui racord:

- în lungime de ..... [m];
- diametru ..... [in];
- clasa de locatie .....
- protectie catodica .....
- conectat la conducta de transport ..... (*denumirea conductei*)

de diametru ..... având presiunea maxima de operare ..... [bar];

**b)** realizarea unei statii de reglare masurare ..... ( $\phi$  *treapta/doua trepte de reglare*) cu urmatoarele caracteristici:

- presiune minima/maxima aval si amonte: ...../[bar]
- debit minim ..... [m<sup>3</sup>/h] în conditii standard (t=15 °C si p= 1,01325 bar);
- debit maxim ..... [m<sup>3</sup>/h] în conditii standard (t=15 °C si p= 1,01325 bar);
- ..... (*cu/fara*) filtrare, tip .....
- ..... (*cu/fara*) separatoare, tip .....
- ..... (*cu/fara*) instalatie odorizare, tip .....
- ..... (*cu/fara*) încălzire a gazelor;
- ..... (*cu/fara*) supraveghere;
- pozitionata în .....(*cofret metalic/incinta*)
- sistemele de comanda si achizitie de date (SCADA) .....
- schita privind solutia de racordare este anexata la prezentul acord de acces;
- ..... (*alte caracteristici tehnice, dupa caz*).

**4.** Durata de valabilitate a prezentului acord de acces este de 12 luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu înca 12 luni .

**5.** În cazul în care este necesara realizarea instalatiei de racordare, titularul acordului de acces are obligatia de a depune cererea de racordare în vederea încheierii contractului de racordare la

<sup>2</sup> în cazul noilor sisteme de distributie, se mentioneaza tot obiectivul conform denumirii din contractul de concesiune a serviciului de distributie gaze naturale.

SNT, contract întocmit conform contractului cadru din Regulamentul privind accesul la sistemul national de transport al gazelor naturale.

6. Termenul limita de depunere a cererii de racordare este de 60 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a *acordului de acces*.

7. Alte precizari: .....

8. În cazul reorganizarii judiciare a operatorului licentiat, acordul de acces emis de acesta ramâne valabil cu respectarea prevederilor de la punctul nr. 4.

Semnatura:

L.S.

**ANEXA Nr. 4**  
*la Regulamentul privind accesul la*  
*Sistemul national de transport al gazelor naturale*

**CONTRACT-CADRU**  
**privind racordarea la**  
**Sistemul national de transport al gazelor naturale (SNT)**

**I. PARTILE CONTRACTANTE:**

....., cu sediul în .....,  
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ...., cod unic de  
înregistrare ....., cont nr. ...., deschis la .....,  
reprezentata legal prin ....., în calitate de director general, denumita în  
continuare OPERATOR, titular al licentei de transport al gazelor naturale,  
si

....., cu sediul în .....,  
înregistrata la ..... sub nr. ...., cod unic de înregistrare ....., cont  
nr. ...., deschis la ....., reprezentata legal prin .....,  
în calitate de ....., denumita în continuare SOLICITANT/UTILIZATOR

au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate.

**II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**Art. 1** – (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la SNT a obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI.

(2) Etapele si termenele de realizare a instalatiei de racordare sunt prevazute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

**III. DOCUMENTE SI DATE GENERALE**

**Art. 2** - Documentele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la Sistemul national de transport (SNT), sunt:

1. Cerere;
2. Documentele anexate cererii prevazute la pct. 1, conform art. 17 din Regulamentul privind accesul la Sistemul National de Transport al gazelor naturale.



**Art. 3** - Datele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la Sistemul national de transport (SNT) sunt:

1. denumirea si amplasamentul obiectivului pentru care se solicita racordarea ..... - *se va completa de catre SOLICITANT/UTILIZATOR*
2. solutia tehnica de racordare ....., conform acordului de acces nr. .... - *se va completa de catre OPERATOR.*

#### **IV. DURATA CONTRACTULUI**

**Art. 4** – (1) Prezentul contract este încheiat pe o perioada de ....., stabilita de comun acord, corespunzatoare duratei de realizare a racordarii.

(2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizata la solicitarea uneia dintre parti, cu aprobarea celeilalte parti, sub conditia notificarii intentiei de prelungire a acestuia cu minimum ..... înainte de data expirarii termenului convenit initial.

(3) Îndeplinirea cu întârziere a obligatiilor contractuale, cu acordul celeilalte parti, atrage dupa sine decalarea corespunzatoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligatii, cu prelungirea corespunzatoare a duratei prezentului contract;

#### **V. TARIFUL DE RACORDARE**

**Art. 5** – (1) Tariful de racordare, prevazut în anexa nr. 2 la prezentul contract, este stabilit conform anexei nr. 5 la Regulamentul privind accesul la Sistemul National de Transport al gazelor naturale.

(2) Plata tarifului de racordare la SNT se face conform înțelegerii partilor (integral sau esalonat), dupa cum urmeaza:

.....,

#### **VI. DREPTURI SI OBLIGATII ALE OPERATORULUI**

**Art. 6** – OPERATORUL are urmatoarele drepturi:

- a) sa încaseze tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract;
- b) orice alte drepturi convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

**Art. 7** - OPERATORUL are urmatoarele obligatii:

- a) sa realizeze racordarea obiectivelor SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI la SNT si sa puna în functiune instalatia de racordare;
- b) sa respecte etapele si termenele prevazute în anexa nr. 1 la prezentul contract;
- c) orice alte obligatii convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

#### **VII. DREPTURI SI OBLIGATII ALE SOLICITANTULUI/UTILIZATORULUI**

**Art. 8** - SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele drepturi:

- a) sa solicite OPERATORULUI încadrarea în etapele si termenele prevazute în anexa nr. 1 la prezentul contract;
- b) orice alte drepturi convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

**Art. 9** – SOLICITANTUL/UTILIZATORUL are urmatoarele obligatii:

- a) sa achite tariful de racordare, conform prevederilor art. 5 din prezentul contract;

- b) orice alte obligatii convenite de catre parti, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

## **VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

**Art. 10** - (1) Neîndeplinirea culpabila sau, dupa caz, îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute în prezentul contract atrage dupa sine angajarea raspunderii contractuale a partii aflate în culpa, prin aplicarea de penalitati de ... %/zi din valoarea lucrarilor neexecutate culpabil /din valoarea facturii, calculate de la data expirarii termenelor de realizare a instalatiei de racordare/de la data scadenta a facturii, si/sau prin solicitarea de daune-interese, corespunzator prejudiciului cauzat.

(2) În situatia în care OPERATORUL nu își îndeplineste obligatiile contractuale în termen de ..... zile calendaristice de la data scadenta a termenului de realizare, SOLICITANT/UTILIZATORUL este îndreptatit sa considere prezentul contract reziliat de plin drept.

(3) În situatia în care SOLICITANT/UTILIZATORUL nu achita contravaloarea facturilor în termen de ..... zile calendaristice de la data scadentei, OPERATORUL este îndreptatit sa considere prezentul contract reziliat de plin drept.

## **IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 11** – Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri:

- a) la expirarea duratei contractului, stabilita conform art. 4 alin. (1), daca partile nu au convenit prelungirea acesteia;
- b) în cazul rezilierii contractului, în situatia prevazuta la art. 10 alin. (2) si (3);
- c) la solicitarea uneia din parti, sub conditia notificarii prealabile în termen de ..... zile calendaristice, cu acordul celeilalte parti.

## **X. NOTIFICARI**

**Art. 12** - (1) Partile sunt obligate ca pe parcursul derularii prezentului contract sa își notifice reciproc orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnarii acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 4 alin.(2) si la art. 11, lit. c).

(2) În cazul în care notificarea se face prin posta, aceasta va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, considerându-se primita de destinatar la data mentionata pe aceasta confirmare de catre oficiul postal primitor.

(3) Notificarile transmise prin fax se considera primite în prima zi lucratoare dupa ce au fost expediate.

## **XI. FORTA MAJORA**

**Art. 13** - (1) Cazul de forta majora este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care exonereaza de raspundere partea care îl invoca.

(2) Partea care invoca un caz de forta majora este obligata sa îl notifice celeilalte parti în termen de 5 zile calendaristice de la data încetarii evenimentului, urmata de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeasi data.

(3) Cazurile de forta majora vor fi certificate conform reglementarilor în vigoare.

(4) In cazul în care forta majora nu înceteaza în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, partile au dreptul sa solicite desfiintarea de plin drept a contractului, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

## **XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR**

**Art. 14** - (1) Partile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

(3) Partile contractante pot conveni stipularea în prezentul contract a unei clauze compromisorii.

## **XIII. CLAUZE FINALE**

**Art. 15** – Partile contractante pot conveni modificarea si/sau completarea prezentului contract prin act aditional, cu respectarea clauzelor contractului-cadru, precum si a celorlalte reglementari în vigoare.

**Art. 16** – Termenii de specialitate utilizati în prezentul contract sunt definiti de legislatia în vigoare.

**Art. 17** – Clauzele prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului Comercial, ale Codului Civil, precum si cu celelalte reglementari în vigoare.

**Art. 18** – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract.

**Art. 19** – Prezentul contract a fost încheiat astazi, ....., în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

**OPERATOR**  
**Director General**

**SOLICITANT/UTILIZATOR**  
**Reprezentant legal**

**Anexa nr. 1**  
**la Contractul cadru privind racordarea la Sistemul**  
**national de transport al gazelor naturale (SNT)**

## **ETAPELE SI TERMENELE DE REALIZARE A INSTALATIEI DE RACORDARE**

- Aceste date se vor completa de catre partile contractante -

**Anexa nr. 2**  
**la Contractul cadru privind racordarea la Sistemul**  
**national de transport al gazelor naturale (SNT)**

## **TARIFUL DE RACORDARE**

- stabilit conform Anexei nr. 5 la Regulament -

**TARIF DE RACORDARE**  
**LA SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE**

Tariful de racordare se determina pe baza formulei:

$$T_R = T_C + T_M$$

unde:

$T_R$  - tariful de racordare, [mii lei];

$T_C$  - reprezinta componenta tarifului de racordare corespunzatoare lucrarilor de realizare a instalatiei de racordare de la punctul de racordare la SNT pâna la punctul de delimitare, exclusiv lucrarile de realizare a statiei de reglare-masurare a gazelor tranzactionate;

$$T_C = t_c \times l,$$

unde:

$t_c$  - reprezinta tarife unitare raportate la unitatea de lungime a instalatiei de racordare, în functie de diametrul conductei, exprimate în *mii lei/m*.

Marimea acestor tarife este data în tabelul 1:

$l$  - lungimea racordului, exprimata în [m];

Tabelul 1

Nr. crt.	Diametrul conductei [mm]	$t_c$ [mii lei/m]
1.	50	948
2.	80	1246
3.	100	1602
4.	150	2121
5.	200	2724
6.	250	3392
7.	300	3888
8.	400	4678
9.	500	6033

$T_M$  - reprezinta componenta tarifului de racordare corespunzatoare lucrarilor de realizare a statiei de reglare-masurare a gazelor tranzactionate, exclusiv sistemele de masurare a debitelor de gaze naturale si se determina diferentiat, functie de capacitatea de masurare, dupa cum urmeaza:

**A) Pentru capacitati de masurare peste 650 mc/h**

$$T_M = t_m \times c,$$

unde:

$t_m$  - reprezinta tarife unitare, exprimate în *mii lei/100 mc/h capacitate de masurare*.

Tarifele  $t_m$  au valori diferite în functie de tipul statiei de reglare-masurare si de presiunea nominala. Marimea acestor tarife este data în Tabelul 2.

c – reprezinta raportul dintre capacitatea de masurare a statiei, exprimata în mc/h si 100 mc/h.

Tabelul 2

Nr. crt.	Tipul statiei de reglare-masurare	$t_m$ [mii lei/100 mc/h]	
		Pn = 25 bar	Pn = 40bar
1.	Instalatia mecanica fara odorizare si încălzire	135876	150065
2.	Instalatia mecanica numai cu odorizare	140605	154795
3.	Instalatia mecanica numai cu încălzire	139316	153935
4.	Instalatia mecanica cu odorizare si încălzire	141035	158665

**B) Pentru capacitati de masurare sub 650 mc/h**

$T_M$  are valori diferite în functie de capacitatea de masurare si de presiunea nominala, dupa cum urmeaza în Tabelul 3:

Tabelul 3

Capacitatea de masurare [mc/h]	Presiunea nominala [bar]	Valoare [mii lei]
25	25	218906
40	25	371164
65	25	389868
100	25	409605
160	25	442800
250	25	485884
400	25	535333
650	25	604131
25	40	232193
40	40	384451
65	40	403155
100	40	422891
160	40	456086
250	40	505234
400	40	558982
650	40	636380

## TERMINOLOGIE

Acces la SNT	Dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator final de a utiliza sistemul, achitând tarifele si îndeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;
Racordarea la SNT	Ansamblul activitatilor necesare pentru realizarea instalatiei de racordare pentru injectia gazelor naturale în SNT si/sau pentru injectia/extractia în/din depozite subterane si/sau pentru alimentarea unui consumator/sistem de distributie gaze naturale din SNT
Instalatie de racordare	Instalatie realizata între punctul de racordare la SNT si punctul de delimitare; instalatiile de racordare pot fi: <ul style="list-style-type: none"><li>- instalatie de racordare la intrare în SNT: instalatie realizata între punctul de delimitare dintre producator / furnizor si operatorul SNT si punctul de racordare la SNT;</li><li>- instalatie de racordare la iesirea din SNT: instalatie realizata între punctul de racordare la SNT si punctul de delimitare dintre operatorul SNT si consumator / distribuitor.</li></ul>
Obiectiv	Ansamblu al instalatiilor, constructiilor si echipamentelor aferente , ale utilizatorilor, destinate producerii, înmagazinarii, distributiei si/sau utilizarii gazelor naturale.
Punct de delimitare	Loc în care instalatiile utilizatorului se delimiteaza ca proprietate de instalatiile operatorului SNT: <ul style="list-style-type: none"><li>- pentru punctele de injectie în SNT delimitarea se face la robinetul de iesire din statia/panoul de masurare al producatorului/operatorului de înmagazinare;</li><li>- pentru punctele de iesire din SNT delimitarea se face la robinetul de iesire din statia de reglare masurare predare la operatorului de înmagazinare / operatorului de distributie / consumator.</li></ul>
Punct de racordare la SNT	Locul unde se realizeaza efectiv cuplarea instalatiei de racordare necesara accesului solicitantului la SNT.